


Standzeichnung/Bemaßung

50 x 75 mm Blockformat



Haftung, rückseitig
an der 50er Seite

Druckmotiv nicht im Anschnitt

Blockendformat 50 x 75 mm

Logo/Motiv/Text haben an allen

Seiten mind. 4 mm Abstand zur Blockkante

Schneidemarken auf 50 x 75 mm anlegen



Druckmotiv im Anschnitt

(Motiv reicht bis an die Blockkante/Papierkante)

Blockendformat = 48 x 73 mm

Daten inkl. Überfüllung auf 50 x 75 mm anlegen

Schneidemarken auf 48 x 73 mm setzen

(Text und Grafiken, die nicht im Anschnitt liegen,
sollten mind. 4 mm Abstand zum Endformat aufweisen !)


Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 441 999 3190



Standzeichnung/Bemaßung

70 x 75 mm Blockformat



Haftung, rückseitig
an der 70er Seite

Druckmotiv nicht im Anschnitt

Blockendformat 70 x 75 mm

Logo/Motiv/Text haben an allen

Seiten mind. 4 mm Abstand zur Blockkante

Schneidemarken auf 70 x 75 mm anlegen



Druckmotiv im Anschnitt

(Motiv reicht bis an die Blockkante/Papierkante)

Blockendformat = 67 x 73 mm

Daten inkl. Überfüllung auf 70 x 75 mm anlegen

Schneidemarken auf 67 x 73 mm setzen

(Text und Grafiken, die nicht im Anschnitt liegen,
sollten mind. 4 mm Abstand zum Endformat aufweisen !)


Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 441 999 3190



Standzeichnung/Bemaßung

75 x 75 mm Blockformat



Haftung, rückseitig
an der 75er Seite

Druckmotiv nicht im Anschnitt

Blockendformat 75 x 75 mm

Logo/Motiv/Text haben an allen

Seiten mind. 4 mm Abstand zur Blockkante

Schneidemarken auf 75 x 75 mm anlegen



Druckmotiv im Anschnitt

(Motiv reicht bis an die Blockkante/Papierkante)

Blockendformat = 73 x 73 mm

Daten inkl. Überfüllung auf 75 x 75 mm anlegen

Schneidemarken auf 73 x 73 mm setzen

(Text und Grafiken, die nicht im Anschnitt liegen,
sollten mind. 4 mm Abstand zum Endformat aufweisen !)

Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 441 999 3190



AUS




WIRD

Die Druckmacher®
PAPIERISCH GUT!

• Mail: papierisch-gut@die-druckmacher.de
• www.das-druckwerk.de

Standzeichnung/Bemaßung

100 x 75 mm Blockformat



Haftung, rückseitig
an der 100er Seite

Druckmotiv nicht im Anschnitt

Blockendformat 100 x 75 mm

Logo/Motiv/Text haben an allen

Seiten mind. 4 mm Abstand zur Blockkante

Schneidemarken auf 100 x 75 mm anlegen



Druckmotiv im Anschnitt

(Motiv reicht bis an die Blockkante/Papierkante)

Blockendformat = 100 x 73 mm

Daten inkl. Überfüllung auf 102 x 75 mm anlegen

Schneidemarken auf 100 x 73 mm setzen

(Text und Grafiken, die nicht im Anschnitt liegen,
sollten mind. 4 mm Abstand zum Endformat aufweisen !)

Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 441 999 3190



AUS




WIRD

Die Druckmacher[®]
PAPIERISCH GUT!

• Mail: papierisch-gut@die-druckmacher.de
• www.das-druckwerk.de

Standzeichnung/Bemaßung

125 x 75 mm Blockformat



Haftung, rückseitig
an der 125er Seite

Druckmotiv nicht im Anschnitt

Blockendformat 125 x 75 mm

Logo/Motiv/Text haben an allen

Seiten mind. 4 mm Abstand zur Blockkante

Schneidemarken auf 125 x 75 mm anlegen



Druckmotiv im Anschnitt

(Motiv reicht bis an die Blockkante/Papierkante)

Blockendformat = 125 x 73 mm

Daten inkl. Überfüllung auf 127 x 75 mm anlegen

Schneidemarken auf 125 x 73 mm setzen

(Text und Grafiken, die nicht im Anschnitt liegen,
sollten mind. 4 mm Abstand zum Endformat aufweisen !)


Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 441 999 3190



Standzeichnung/Bemaßung

100 x 100 mm Blockformat



Haftung, rückseitig
an der 100er Seite

Druckmotiv nicht im Anschnitt

Blockendformat 100 x 100 mm

Logo/Motiv/Text haben an allen

Seiten mind. 4 mm Abstand zur Blockkante

Schneidemarken auf 100 x 100 mm anlegen



Druckmotiv im Anschnitt

(Motiv reicht bis an die Blockkante/Papierkante)

Blockendformat = 100 x 98 mm

Daten inkl. Überfüllung auf 102 x 100 mm anlegen

Schneidemarken auf 100 x 98 mm setzen

(Text und Grafiken, die nicht im Anschnitt liegen,
sollten mind. 4 mm Abstand zum Endformat aufweisen !)


Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 441 999 3190



Standzeichnung/Bemaßung

100 x 150 mm Blockformat



Haftung, rückseitig
an der 100er Seite

Druckmotiv nicht im Anschnitt

Blockendformat 100 x 150 mm

Logo/Motiv/Text haben an allen

Seiten mind. 4 mm Abstand zur Blockkante

Schneidemarken auf 100 x 150 mm anlegen



Druckmotiv im Anschnitt

(Motiv reicht bis an die Blockkante/Papierkante)

Blockendformat = 100 x 148 mm

Daten inkl. Überfüllung auf 102 x 150 mm anlegen

Schneidemarken auf 100 x 148 mm setzen

(Text und Grafiken, die nicht im Anschnitt liegen,
sollten mind. 4 mm Abstand zum Endformat aufweisen !)

Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 441 999 3190

