



## Standzeichnung/Bemaßung

50 x 75 mm Blockformat



Haftung, rückseitig  
an der 50er Seite

### Druckmotiv nicht im Anschnitt

Blockendformat 50 x 75 mm

Logo/Motiv/Text haben an allen

Seiten mind. 4 mm Abstand zur Blockkante

Schneidemarken auf 50 x 75 mm anlegen



### Druckmotiv im Anschnitt

(Motiv reicht bis an die Blockkante/Papierkante)

Blockendformat = 48 x 73 mm

Daten inkl. Überfüllung auf 50 x 75 mm anlegen

Schneidemarken auf 48 x 73 mm setzen

(Text und Grafiken, die nicht im Anschnitt liegen,  
sollten mind. 4 mm Abstand zum Endformat aufweisen !)


Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 441 999 3190

**Die Druckmacher**<sup>®</sup>  
PAPIERISCH GUT!

## Standzeichnung/Bemaßung

100 x 75 mm Blockformat



← Haftung, rückseitig  
an der 100er Seite

### Druckmotiv nicht im Anschnitt

Blockendformat 100 x 75 mm

Logo/Motiv/Text haben an allen

Seiten mind. 4 mm Abstand zur Blockkante

Schneidemarken auf 100 x 75 mm anlegen



### Druckmotiv im Anschnitt

(Motiv reicht bis an die Blockkante/Papierkante)

Blockendformat = 100 x 73 mm

Daten inkl. Überfüllung auf 102 x 75 mm anlegen

Schneidemarken auf 100 x 73 mm setzen

(Text und Grafiken, die nicht im Anschnitt liegen,

sollten mind. 4 mm Abstand zum Endformat aufweisen !)

Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 441 999 3190

**Die Druckmacher**<sup>®</sup>  
PAPIERISCH GUT!